



# ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3  
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl

Tel: 81 749 53 00  
Fax: 81 749 53 01



UD.410.67.1.2025.wk

Lublin, 2025.05.05.

**Devis Igor Sobol**  
**ul. Księcia Witolda 14/27**  
**21 – 500 Biała Podlaska**

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 100739L z drogą wojewódzką nr 698 Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol w m. Łobaczew Duży – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podaje następujące warunki:

1. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 100739L z drogą wojewódzką nr 698, należy zaprojektować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).
2. Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką należy zaprojektować pod kątem prostym lub zbliżonym do kąta prostego.
3. Szerokość jezdni na wlocie minimum 5,50 m w odległości, co najmniej 20,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.
4. Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie korpusu drogowego w obrębie projektowanego skrzyżowania. Wody opadowe z przedmiotowej drogi nie mogą spływać na jezdnię drogi wojewódzkiej.

Należy opracować i uzgodnić w tut. Zarządzie:

- a. projekt budowlany budowy drogi gminnej (uzgodnienie tut. Zarządu w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej).

Należy, również opracować i uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Załącznik: Plan sytuacyjny.

Do wiadomości:

1. Gmina Terespol,  
Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1,  
Kobyłany, 21 – 540 Małaszewicze.
2. RDW w Białej Podlaskiej.
3. Wydział UIR w/m.

Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Piotr Gajewski

Sprawy prowadzi: Waldemar Krasoń.  
Tel. 81 749 53 39.

**Urząd Gminy Terespol**  
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1  
Kobylany, 21-540 Małaszewicze  
tel. (83) 411 20 00, fax (83) 411 20 09  
NIP 537 10 76 187

Kobylany, 27.03.2025r.

I-KR.7011.3.2025.EN

**DEVIS Igor Sobol**  
**21-500 Biała Podlaska**  
**ul. Księcia Witolda 14/27**  
[igor.sobol@devis.com.pl](mailto:igor.sobol@devis.com.pl)

dot. Warunki techniczne dla realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100793 L w m. Łobaczew Duży od km. 0+000 do km. 0+280”

Odpowiadając na wniosek z dnia 22.03.2025r. Gmina Terespol wydaje warunki zasilenia oświetlenia przejścia dla pieszych:

1. Przyłącze Nn wykonać z istniejącego słupa oświetleniowego, przeciskiem pod drogą nr 100793 L (ul. Słoneczna), w rurze osłonowej.
2. Słup do oświetlenia przejścia dla pieszych: stalowy o wysokości 4 m.
3. Lampa LED z układem soczewkowym dedykowanym dla przejścia dla pieszych z czujnikiem wykrywania obecności pieszego.

Z up. Wójta  
Bogdan Daniluk  
Z-ca Wójta

Biała Podlaska, dn. 27.05.2025r.

DEVIS IGOR SOBOL,  
ul. Księcia Witolda 14/27,  
21-500 Biała Podlaska

### Warunki Techniczne

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przełożenia kabli światłowodowych, w związku z planowaną przebudową drogi gminnej nr 100793L, dla realizacji powyższego należy:

1. Istniejące kable abonenckie typu DAC 2J przełożyć poza krawędź jezdni.
2. Sieć rozdzielczą w postaci 2 szt. mikrorurek 12/8 wraz z umieszczonym w jednej z nich mikrokablem 12J, przełożyć poza krawędź jezdni.
3. Ze względu, że długość trasowa kabli oraz rurek, które będą przekładane nie wydłuży się, przełożenie można wykonać bez rozłączania czynnej infrastruktury oraz bez ściągania zapasów kabli ze studni kablowych.
4. Na projektowanych zjazdach zabezpieczyć infrastrukturę telekomunikacyjną rurami osłonowymi dwudzielnymi.
5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych poinformować właściciela infrastruktury telekomunikacyjnej o planowanym terminie rozpoczęcia prac z wyprzedzeniem co najmniej 5DR.
6. Po zakończeniu prac podpisać z właścicielem infrastruktury telekomunikacyjnej protokół zdawczo-odbiorczy.
7. Po zakończeniu przebudowy dostarczyć właścicielowi infrastruktury inwentaryzację geodezyjną.

Niniejsze warunki techniczne tracą ważność po upływie 12 miesięcy od daty ich wystawienia.

Osoba do kontaktu z naszej strony:

Karol Piasecki tel. 885 528 528; email: karol@telbial.com.pl



PREZES ZARZĄDU  
Waldemar Lasiecki

**Zakład Budownictwa Liniowego**

**TELBIAL**

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 134  
REGON 030126723 NIP 537-10-06-809

www.telbial.pl  
e-mail: bok@telbial.pl, tel.: 83 333 11 11