

P R O J E K T

STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO


Przebudowa drogi gminnej nr 121048L
na działkach nr 57/1 i 57/2, położonej na terenie Dobratycze Kolonia
od km 0+009,5 do km 0+615 o długości 0,6055 km

Wójt Gminy Terespol

Branża:
Inżynieria ruchu



PROJEKTY I NADZORY DROGOWE
TERESA HARKO
21-500 Biała Podlaska, ul. Zamkowa 3m3
tel. 0503124048; tel./fax 0833434450
e-mail: teresa.harko@wp.pl

O P R A C O W A Ł			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Teresa Harko	876/BP/98 spec. konstr.-bud.	

Biała Podlaska, maj 2026r.

USŁUGI GEODEZYJNE
mgr inż. Andrzej Kozłowski
21-500 Terespol, ul. Pułaskiego 22
tel. 530 752 758
e-mail: a.kozlowski@wp.pl
www.uslugi-geodezyjne.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Identyfikator zgłoszenia: GKN.6640.868.2026
Obszar: Dobratycze Kolonia, Dobratycze
Gmina: 060116 2 Terespol
Obręb ewidencyjny: 0002 Dobratycze Kolonia
Gmina: 060106 2 Kodeń
Obręb ewidencyjny: 0001 Dobratycze


Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/8
Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH

Mapa aktualna na dzień 28.03.2026 r.
w obszarze oznaczonym kolorem zielonym bez badania
Księgi Wzrostowej w zakresie obciążeń służebnościami gruntowymi.

Wykonat: 28.03.2026 r.

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Leszek Aleksandrak
1484-III-9940

Wykaz zmian w projekcie	
Opis zmiany	Strona
1. Zmiana danych geodezyjnych	24
2. Zmiana danych geodezyjnych	24
3. Zmiana danych geodezyjnych	24
4. Zmiana danych geodezyjnych	24
5. Zmiana danych geodezyjnych	24
6. Zmiana danych geodezyjnych	24
7. Zmiana danych geodezyjnych	24
8. Zmiana danych geodezyjnych	24
9. Zmiana danych geodezyjnych	24
10. Zmiana danych geodezyjnych	24
11. Zmiana danych geodezyjnych	24
12. Zmiana danych geodezyjnych	24
13. Zmiana danych geodezyjnych	24
14. Zmiana danych geodezyjnych	24
15. Zmiana danych geodezyjnych	24
16. Zmiana danych geodezyjnych	24
17. Zmiana danych geodezyjnych	24
18. Zmiana danych geodezyjnych	24
19. Zmiana danych geodezyjnych	24
20. Zmiana danych geodezyjnych	24
21. Zmiana danych geodezyjnych	24
22. Zmiana danych geodezyjnych	24
23. Zmiana danych geodezyjnych	24
24. Zmiana danych geodezyjnych	24
25. Zmiana danych geodezyjnych	24
26. Zmiana danych geodezyjnych	24
27. Zmiana danych geodezyjnych	24
28. Zmiana danych geodezyjnych	24
29. Zmiana danych geodezyjnych	24
30. Zmiana danych geodezyjnych	24
31. Zmiana danych geodezyjnych	24
32. Zmiana danych geodezyjnych	24
33. Zmiana danych geodezyjnych	24
34. Zmiana danych geodezyjnych	24
35. Zmiana danych geodezyjnych	24
36. Zmiana danych geodezyjnych	24
37. Zmiana danych geodezyjnych	24
38. Zmiana danych geodezyjnych	24
39. Zmiana danych geodezyjnych	24
40. Zmiana danych geodezyjnych	24
41. Zmiana danych geodezyjnych	24
42. Zmiana danych geodezyjnych	24
43. Zmiana danych geodezyjnych	24
44. Zmiana danych geodezyjnych	24
45. Zmiana danych geodezyjnych	24
46. Zmiana danych geodezyjnych	24
47. Zmiana danych geodezyjnych	24
48. Zmiana danych geodezyjnych	24
49. Zmiana danych geodezyjnych	24
50. Zmiana danych geodezyjnych	24
51. Zmiana danych geodezyjnych	24
52. Zmiana danych geodezyjnych	24
53. Zmiana danych geodezyjnych	24
54. Zmiana danych geodezyjnych	24
55. Zmiana danych geodezyjnych	24
56. Zmiana danych geodezyjnych	24
57. Zmiana danych geodezyjnych	24
58. Zmiana danych geodezyjnych	24
59. Zmiana danych geodezyjnych	24
60. Zmiana danych geodezyjnych	24
61. Zmiana danych geodezyjnych	24
62. Zmiana danych geodezyjnych	24
63. Zmiana danych geodezyjnych	24
64. Zmiana danych geodezyjnych	24
65. Zmiana danych geodezyjnych	24
66. Zmiana danych geodezyjnych	24
67. Zmiana danych geodezyjnych	24
68. Zmiana danych geodezyjnych	24
69. Zmiana danych geodezyjnych	24
70. Zmiana danych geodezyjnych	24
71. Zmiana danych geodezyjnych	24
72. Zmiana danych geodezyjnych	24
73. Zmiana danych geodezyjnych	24
74. Zmiana danych geodezyjnych	24
75. Zmiana danych geodezyjnych	24
76. Zmiana danych geodezyjnych	24
77. Zmiana danych geodezyjnych	24
78. Zmiana danych geodezyjnych	24
79. Zmiana danych geodezyjnych	24
80. Zmiana danych geodezyjnych	24
81. Zmiana danych geodezyjnych	24
82. Zmiana danych geodezyjnych	24
83. Zmiana danych geodezyjnych	24
84. Zmiana danych geodezyjnych	24
85. Zmiana danych geodezyjnych	24
86. Zmiana danych geodezyjnych	24
87. Zmiana danych geodezyjnych	24
88. Zmiana danych geodezyjnych	24
89. Zmiana danych geodezyjnych	24
90. Zmiana danych geodezyjnych	24
91. Zmiana danych geodezyjnych	24
92. Zmiana danych geodezyjnych	24
93. Zmiana danych geodezyjnych	24
94. Zmiana danych geodezyjnych	24
95. Zmiana danych geodezyjnych	24
96. Zmiana danych geodezyjnych	24
97. Zmiana danych geodezyjnych	24
98. Zmiana danych geodezyjnych	24
99. Zmiana danych geodezyjnych	24
100. Zmiana danych geodezyjnych	24



ITER
PROJEKTY I NADZORY DROGOWE
ul. Pułaskiego 22
21-500 Terespol
tel. 530 752 758
e-mail: a.kozlowski@wp.pl

TERMIN
Przebudowa drogi gminnej nr 121048, na odcinku nr 571 i 572
północnej na terenie Dobratycze Kolonia
od km 0+009.5 do km 0+615 odc. dł. 0.6055 km

PROJEKTANT
Data: 06.2026
Imię i Nazwisko
Inż. Teresa Harko
Przebudowa drogi gminnej nr 121048, na odcinku nr 571 i 572
północnej na terenie Dobratycze Kolonia
od km 0+009.5 do km 0+615 odc. dł. 0.6055 km
Nazwa rysunku: ST. ALA ORGANIZACJA RUCHU
Skala: 1:500
Numer rysunku
878EP98
Przebudowa drogi gminnej nr 121048, na odcinku nr 571 i 572
północnej na terenie Dobratycze Kolonia
od km 0+009.5 do km 0+615 odc. dł. 0.6055 km

- LEGENDA:**
- proj. os. jezdni
 - proj. krawędź jezdni
 - proj. krawędź jezdni
 - proj. krawędź jezdni
 - proj. obrzeże bet. 8x30 cm
 - proj. nawierzchnia bitumiczna
 - proj. jezdź z kostki brukowej bet. gr. 8 cm
 - proj. jezdź z kruszywa
 - A-30 - proj. oznakowanie pionowe
 - A-7 - istn. oznakowanie pionowe

Wójt Gminy
Terespól

PROJEKT OPINIUJĘ BEZ UWAG

Z up. Wójta

Kobyłany, dn. 08.06.2026 r.

Bożena Waniuk
Z-ca Wójta

STAROSTA BIALSKI	Km. 7120.55.2026.PD
Nr ewid.	
ZATWIERDZAM niniejszy projekt stałej - czasowej organizacji ruchu z wprowadzonymi/a/ ... zmianami/a/.	
1. Przewidywany termin wprowadzenia 30.11.2028	
2. Data przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu	
Z up. STAROSTY	
Biała Podlaska 30.06.2026	<i>Dariusz Cieszkowski</i> Dyrektor Wydziału Komunikacji

O terminie wprowadzenia organizacji ruchu należy zawiadomić Starostę Bialskiego, zarząd drogi i właściwego komendanta Policji, co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.

Zawartość opracowania

Część opisowa

Zawartość opracowania, . załącznik. Nr 1.....	1
Opis techniczny, załącznik. Nr 2 w tym:	
Cel i zakres opracowania	2
Podstawa opracowania	2
Charakterystyka drogi.....	2
Stan istniejący i projektowany oznakowania.....	3
Wykaz znaków drogowych pionowych	3
Dane techniczne znaków	3
Termin realizacji.....	4

Część rysunkowa

Plan orientacyjny rys. Nr 1 w skali 1:25000 Załącznik. Nr 3.....	5
Oznakowanie istniejące i projektowane rys. Nr 2 w skali 1:500, Załącznik. Nr 4.....	6

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 121048L na działkach nr 57/1 i 57/2, położonej na terenie Dobratycze Kolonia od km 0+009,5 do km 0+615 o długości 0,6055 km

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie drogi gminnej - nr 121048L na działkach nr 57/1 i 57/2, położonej na terenie Dobratycze Kolonia od km 0+009,5 do km 0+615 o długości 0,6055 km

2. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 z późniejszymi zmianami).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z późniejszymi zmianami).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz.784).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2022 poz. 2377 z późniejszymi zmianami).
- Projekt przebudowy drogi gminnej nr 121048L na działkach nr 57/1 i 57/2, położonej na terenie Dobratycze Kolonia od km 0+009,5 do km 0+615 o długości 0,6055 km

3. Charakterystyka drogi

Początek projektowanej przebudowy odcinka drogi w km 0+009,50 zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 816, koniec w km 0+615 na zakończeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kolonia Dobratycze. Odcinek drogi, planowany do przebudowy przebiega w otoczeniu pól uprawnych, lasów i luźnej zabudowy zagrodowej. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w istniejącym pasie drogowym po śladzie istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Projektowana do przebudowy droga o parametrach,

- szerokość projektowanej jezdni 4,50m,
- szerokość poboczy 2x /0,50m - 0,75m/

Droga przebiega w odcinkach prostych z trzema załamaniami wymagającymi zastosowania łuków poziomych:

4. Stan istniejący i projektowany oznakowania

Oznakowanie pionowe i poziome

Początek opracowania projektu km 0+009,50 tj. na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 816. Skrzyżowanie z drogą woj. nr 816 jest kompletne i oznakowane na początku projektowanego odcinka znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa” i w odległości około 150 m poprzedzające znakami A-7 „ustąp pierwszeństwa” z tabliczką T-1 z napisem 150m. Wprowadza się oznakowanie łuku poziomego znakami A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo” i A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo”. Przed końcem projektowanego odcinka zostanie ustawiony znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką T-3 z napisem „koniec nawierzchni utwardzonej”. Z uwagi na istniejący przy krawędzi pobocza słup energetyczny zaplanowano ustawienie tablic U-9a i U-9b „tablice oznaczające ograniczenie skrajni poziomej”

Lokalizację w/w znaków pionowych, poziomych pokazano na załączniku Nr 4, rys.2, Stała organizacja ruchu .

5. Wykaz znaków drogowych pionowych i poziomych

Znaki ostrzegawcze

A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo”	- szt. 1
A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo”	- szt. 1
A-30 „inne niebezpieczeństwo”	- szt. 1

Tabliczki

T-3 „koniec” z napisem „koniec nawierzchni utwardzonej”	- szt. 1
---	----------

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

U-9a „ograniczenie skrajni poziomej”	- szt. 1
U-9b „ograniczenie skrajni poziomej”	- szt. 1

6. Dane techniczne znaków

Do oznakowania należy stosować znaki o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów na drogach /Dz.U. z 2019 r. poz. 2310/ w grupie wielkości znaków małych za wyjątkiem znaku A-7 który powinien być z grupy wielkości znaków średnich.

Na lica znaków należy stosować folie odblaskowe typu 2. Słupki do znaków z rury stalowej ocynkowanej o średnicy Ø50mm. Znaki w przekroju szlakowym drogi /z poboczem gruntowym/ należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi jezdni drogi była nie

mniejsza niż 0,50m. Znaki w przekroju ulicznym /z chodnikiem/ należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi jezdni drogi znajdowała się w granicach od 0,5 do 2 m.


Wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego punktu) wynosi min. 2,50m w przypadku lokalizowania znaków nad chodnikiem, w pozostałych wypadkach min. 2,20m. Warunki techniczne znaków poziomych - oznakowanie poziome powinno charakteryzować się dobrą widocznością, wysokim współczynnikiem odbłaskowości, odpowiednią szorstkością, odpowiednim okresem trwałości, odpornością na zabrudzenia i ścieranie, szybką metoda aplikacji.

7. Termin realizacji

Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej organizacji, listopad 2028r. po zrealizowaniu projektu : Projekt przebudowy drogi gminnej nr 121048L na działkach nr 57/1 i 57/2, położonej na terenie Dobratycze Kolonia od km 0+009,5 do km 0+615 .

inż. Teresa Harko

Uprawnienia budowlane
Nr ew. 876/CP 98 do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
LOII/B Nr ew. LUB/BD/0862/01



Legenda

 projektowana przebudowa

ITER
PROJEKTY I NADZORY DROGOWE
TERESA HARKO

 21-500 Biata Podlaska, ul. Zamkowa 3m3
 tel. 0803124046; 16/16+ 0833634450
 e-mail: teresa.harko@wp.pl

TEMAT:	Przebudowa drogi gminnej nr 121048L na działkach nr 57/1 i 57/2, położonej na terenie Dobratycze Kolonia od km 0+009,5 do km 0+615 o długości 0,6055 km gm. Terespol			
NAZWA RYSUNKU:	PLAN ORIENTACYJNY			
Branża drogowa	Data:	SKALA: 1:25 000		Nr rys. 1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy:
PROJEKTANT	inż. Teresa Harko	konstr.-bud.	876/BP/98	